

Во сне отмечается увеличение разрядов описанных в состоянии бодрствования до 40-50%.

В сравнении с предыдущим исследованием отмечается отрицательная динамика в виде регистрации региональной эпилептиформной активности в левой затылочной области. Эпилептических приступов и их паттернов не зарегистрировано.

Лечение:

С 21.10.2019 по 01.11.2019 года, проведен курс лечения комплексным методом: метамерной фармакопунктуры гомеопатическими, тропотропными препаратами и препаратами полипептидной природы №5 локально.

- Массаж общий и склеромерный.
- ЛФК.
- Нейротрофический курс с ретиналамином.

- Плеоптический курс.
- Перенес удовлетворительно, уменьшилась спастика в ногах.

Рекомендовано:

Депакин хроносфера 700 мг/сутки(350 мг утро, 350мг вечер)- постоянный прием.

Фармакомониторинг вальпроевой кислоты 1 раз в 6 месяцев.

Биохимический анализ крови каждые 3 месяца.- АЛТ, АСТ,GGT,креатинин, мочевая кислота
Постоянная оптическая коррекция.

Парафиновые аппликации на ноги №10 с последующей разработкой.

R графия тазобедренных суставов, каждые 3 месяца.

Медикаментозный курс лечения в декабре.

- Актовегин 2.0 в/м в первую половину дня №10
- Омега 3 по ½ 2 раза в день, 2 месяца,
- Селениум гомаккорд (Хель)по 1.1 мл в/м через день №5 утром.

Повторить курс через 6 месяцев.

01.11.2019года.

Врач невролог Молодыхенко Е.С.

